

12. TABLA DE TIEMPO DE VUELO MINMO Y RECOMENDACIONES PARA PASAJEROS CON CONDICIONES POSQUIRURGICAS EN CIRUGIA PLASTICA.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	AREA A INTERVENIR			TIEMPO RECOMENDADO PARA VUELO
	Facial	Corporal	Combinados	
	Tipo de riesgo: Leve	Tipo de riesgo: Leve	Tipo de riesgo: Leve	
1 a 3 Horas	<u>Estética</u> Implantes de Pelo Frontoplastia Cilioplastia Blefaroplastia Rinoplastia Otoplastia Bichectomía Mentoplastia Liposucción cervical Implantes Malares	<u>Estética</u> Mamoplastia de Aumento Pexia Mamaria con /sin Implantes Mamoplastia de Reducción Liposucción Abdominoplastia Mini Abdominoplastia Tratamiento de Ginecomastia Gluteoplastia Braquio y Musloplastia Implantes de Pectorales y Pantorrilla.	Procedimientos anteriores facial y corporal combinados con duración menor a 3 horas.	De 7 a 10 días según evolución posoperatoria. Ausencia de signos de infección y control del dolor.
	<u>Reconstructiva</u> Colgajos Locales Injertos de Piel Rinoqueiloplastia Palatorrafia Esfinter Faringeo Corrección de Microtia Dermoabrasiones Expandores Tisulares	<u>Reconstructiva</u> Colgajos Locales Injertos de Piel Dermoabrasión Revisión de Cicatrices Expandores Titulares		
	<u>Maxilofacial</u> Fractura Pared Anterior Seno Frontal Fracturas Huesos Propios de la Nariz Fractura Orbitozigomática Fractura Dentoalveolar Fractura mandibular aislada LeFort I Fractura ATM Cirugía Ortognática Unimaxilar	<u>Mano</u> Reconstrucción Punta de Dedo Tenorrafia de Extensores aisladas Tenorrafias de Flexores aisladas Neurorrafias aisladas Descompresiones nerviosas Fracturas de Falanges Fracturas de Metacarpianos aisladas Fractura del Carpo aislada Corrección Polisindactilias		

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	AREA A INTERVENIR			TIEMPO RECOMENDADO PARA VUELO
	Facial	Corporal	Combinados	
	Tipo de riesgo: Leve, ASA I	Tipo de riesgo: Leve, ASA I	Tipo de riesgo: Leve, ASA I	
3 a 5 Horas	<p>Moderado</p> <p>Estética Implantes de Pelo Cervicoplastia Abierta Ritidoplastia Combinación de 2 o más procedimientos faciales</p>	<p>Moderado</p> <p>Estética Pexia Mamaria sin Implantes Mamoplastia de Reducción Liposucción Abdominoplastia Gluteoplastia Braquío y Musloplastia Combinación de 2 o más procedimientos Corporales</p>	<p>Alto <u>Procedimientos anteriores faciales y corporales combinados con duración de 3 a 5 horas.</u></p>	<p>De 10 a 14 días según evolución, ausencia de complicaciones y control de dolor.</p>
	<p>Reconstructiva Colgajos Locales Colgajos a Distancia Combinación de 2 o más procedimientos faciales.</p>	<p>Reconstructiva Colgajos Locales Colgajos a Distancia Reconstrucción Mamaria Combinación de 2 o más procedimientos Corporales.</p>		
	<p>Maxilofacial Fractura Pared Anterior y/o Posterior del Seno Frontal Fractura Orbitozigomática Fractura mandibular combinada LeFort II y/o III Cirugía Ortognática Bimaxilar Corrección Craneosinostosis</p>	<p>Mano Tenorrafia de Extensores combinadas Tenorrafias de Flexores combinada Fracturas de Falanges múltiples Fracturas de Metacarpianos múltiples Fractura del Carpo combinada</p>		

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	AREA A INTERVENIR			TIEMPO RECOMENDADO PARA VUELO
	Facial	Corporal	Combinados	
	Tipo de riesgo: Leve, ASA I	Tipo de riesgo: Leve, ASA I	Tipo de riesgo: Leve, ASA I	
Mayor a 5 Horas	Alto Estética Ritidoplastia Combinación de 2 o más procedimientos faciales	Alto Estética Liposucción Cirugía Post-Bariátrica Combinación de 2 o más procedimientos Corporales	Alto <u>Procedimientos anteriores faciales y corporales combinados con duración mayor a 5 horas</u>	Mayor a 14 días según evolución, ausencia de complicaciones y control de dolor.
	Reconstructiva Colgajos Libres Combinación de 2 o más procedimientos faciales.	Reconstructiva Colgajos Libres Combinación de 2 o más procedimientos Corporales		
	Maxilofacial LeFort III Fractura mandibular compleja Fracturas Panfaciales Cirugía Ortognática Bimaxilar Corrección Craneosinostosis	Mano Tenorrafia de Extensores complejas Tenorrafias de Flexores complejas Fracturas de Falanges múltiples complejas Fracturas de Metacarpianos múltiples complejas Fractura del Carpo compleja Combinación de Varios procedimientos.		